

Annexe 7: Liste des oiseaux de la Forêt Montmorency

Ceci est une liste annotée des oiseaux de la Forêt Montmorency B, en date du mercredi 21 avril 2021. Au moins 148 espèces d'oiseaux y ont été observées à ce jour. Ce total provient de 33108 mentions d'oiseaux tirées de 2932 listes d'observations. La première observation remonte au jeudi 31 juillet 1941 et depuis, quelque 22 ornithologues amateurs et professionnels ont contribué à bâtir cette liste. (Desrochers, André [2021]. Liste annotée de la Forêt Montmorency B. Regroupement QuébecOiseaux, Montréal, Québec, Canada.eBird Basic Dataset, Version : févr. 2021. Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Larivée, Jacques [2016]. Étude des Populations d'Oiseaux du Québec [ÉPOQ]. Regroupement QuébecOiseaux, Montréal, Québec.)

Famille	Nom scientifique	Nom français	Printemps	Été	Automne	Hiver
Fringillidae	<i>Acanthis flammea</i>	Sizerin flammé	**		.	**
Accipitridae	<i>Accipiter gentilis</i>	Autour des palombes		*		.
Accipitridae	<i>Accipiter striatus</i>	Épervier brun		**	.	
Scolopacidae	<i>Actitis macularius</i>	Chevalier grivelé	.	**	.	
Strigidae	<i>Aegolius funereus</i>	Nyctale de Tengmalm		.		.
Icteridae	<i>Agelaius phoeniceus</i>	Carouge à épaulettes	**	**		
Anatidae	<i>Anas platyrhynchos</i>	Canard colvert		*	.	
Anatidae	<i>Anas rubripes</i>	Canard noir	**	**	*	
Anatidae	<i>Anser caerulescens</i>	Oie des neiges			.	
Motacillidae	<i>Anthus rubescens</i>	Pipit d'Amérique			.	
Gruidae	<i>Antigone canadensis</i>	Grue du Canada		*		
Trochilidae	<i>Archilochus colubris</i>	Colibri à gorge rubis		*		
Ardeidae	<i>Ardea herodias</i>	Grand Héron	.	**	**	
Anatidae	<i>Aythya affinis</i>	Petit Fuligule			.	
Anatidae	<i>Aythya collaris</i>	Fuligule à collier	*	**	*	
Anatidae	<i>Aythya marila</i>	Fuligule milouinan			.	
Bombycillidae	<i>Bombycilla cedrorum</i>	Jaseur d'Amérique	*	***	**	
Bombycillidae	<i>Bombycilla garrulus</i>	Jaseur boréal	.			*
Phasianidae	<i>Bonasa umbellus</i>	Gélinotte huppée	**	**		**
Anatidae	<i>Branta canadensis</i>	Bernache du Canada	*	**	*	
Strigidae	<i>Bubo virginianus</i>	Grand-duc d'Amérique		*		.
Anatidae	<i>Bucephala albeola</i>	Petit Garrot			.	
Anatidae	<i>Bucephala clangula</i>	Garrot à œil d'or	**	**	*	
Anatidae	<i>Bucephala islandica</i>	Garrot d'Islande	.	**		
Accipitridae	<i>Buteo jamaicensis</i>	Buse à queue rousse	*	**	*	
Accipitridae	<i>Buteo lagopus</i>	Buse pattue			*	
Accipitridae	<i>Buteo lineatus</i>	Buse à épaulettes		*		
Accipitridae	<i>Buteo platypterus</i>	Petite Buse	.	**		
Parulidae	<i>Cardellina canadensis</i>	Paruline du Canada	**	**		

Famille	Nom scientifique	Nom français	Printemps	Été	Automne	Hiver
Parulidae	<i>Cardellina pusilla</i>	Paruline à calotte noire	**	***	*	
Cathartidae	<i>Cathartes aura</i>	Urubu à tête rouge		**		
Turdidae	<i>Catharus bicknelli</i>	Grive de Bicknell	.	***		
Turdidae	<i>Catharus fuscescens</i>	Grive fauve	.	**		
Turdidae	<i>Catharus guttatus</i>	Grive solitaire	**	***		
Turdidae	<i>Catharus minimus</i>	Grive à joues grises		.		
Turdidae	<i>Catharus ustulatus</i>	Grive à dos olive	**	****	.	
Certhiidae	<i>Certhia americana</i>	Grimpereau brun	**	**		
Apodidae	<i>Chaetura pelagica</i>	Martinet ramoneur		*		
Charadriidae	<i>Charadrius vociferus</i>	Pluvier kildir	*	*		
Accipitridae	<i>Circus hudsonius</i>	Busard des marais	.		.	
Fringillidae	<i>Coccothraustes vespertinus</i>	Gros-bec errant	**	**		**
Picidae	<i>Colaptes auratus</i>	Pic flamboyant	**	***	*	
Tyrannidae	<i>Contopus cooperi</i>	Moucherolle à côtés olive		**		
Corvidae	<i>Corvus brachyrhynchos</i>	Corneille d'Amérique	**	**	**	**
Corvidae	<i>Corvus corax</i>	Grand Corbeau	**	**	**	***
Corvidae	<i>Cyanocitta cristata</i>	Geai bleu	*	**	.	*
Picidae	<i>Dryobates pubescens</i>	Pic mineur	**	**	**	**
Picidae	<i>Dryobates villosus</i>	Pic chevelu	**	**	*	**
Picidae	<i>Dryocopus pileatus</i>	Grand Pic		**		
Tyrannidae	<i>Empidonax alnorum</i>	Moucherolle des aulnes	**	***		
Tyrannidae	<i>Empidonax flaviventris</i>	Moucherolle à ventre jaune	**	****	.	
Tyrannidae	<i>Empidonax minimus</i>	Moucherolle tchébec	**	***		
Alaudidae	<i>Eremophila alpestris</i>	Alouette hausse-col			.	
Icteridae	<i>Euphagus carolinus</i>	Quiscale rouilleux	**	**	**	
Phasianidae	<i>Falci pennis canadensis</i>	Tétras du Canada	**	**	**	*
Falconidae	<i>Falco columbarius</i>	Faucon émerillon	.	**	.	
Falconidae	<i>Falco sparverius</i>	Crécerelle d'Amérique	*	**	.	
Scolopacidae	<i>Gallinago delicata</i>	Bécassine de Wilson	.	**		
Gaviidae	<i>Gavia immer</i>	Plongeon huard	**	**	**	
Parulidae	<i>Geothlypis philadelphia</i>	Paruline triste		**		
Parulidae	<i>Geothlypis trichas</i>	Paruline masquée	**	***	*	
Fringillidae	<i>Haemorhous purpureus</i>	Roselin pourpré	**	***	.	**
Accipitridae	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>	Pygargue à tête blanche	.	**	.	

Famille	Nom scientifique	Nom français	Printemps	Été	Automne	Hiver
Hirundinidae	<i>Hirundo rustica</i>	Hirondelle rustique	*	**	*	
Passerellidae	<i>Junco hyemalis</i>	Junco ardoisé	**	****	**	*
Laniidae	<i>Lanius borealis</i>	Pie-grièche boréale	*			**
Laridae	<i>Larus argentatus</i>	Goéland argenté	.	**	*	
Laridae	<i>Larus delawarensis</i>	Goéland à bec cerclé		*		
Parulidae	<i>Leiothlypis peregrina</i>	Paruline obscure	**	***		
Parulidae	<i>Leiothlypis ruficapilla</i>	Paruline à joues grises	**	****		
Anatidae	<i>Lophodytes cucullatus</i>	Harle couronné		.	*	
Fringillidae	<i>Loxia curvirostra</i>	Bec-croisé des sapins	**	**	.	**
Fringillidae	<i>Loxia leucoptera</i>	Bec-croisé bifascié	**	***	**	***
Anatidae	<i>Mareca strepera</i>	Canard chipeau			.	
Alcedinidae	<i>Megaceryle alcyon</i>	Martin-pêcheur d'Amérique	*	**	*	
Anatidae	<i>Melanitta deglandi</i>	Macreuse à ailes blanches			.	
Anatidae	<i>Melanitta perspicillata</i>	Macreuse à front blanc		*	.	
Passerellidae	<i>Melospiza georgiana</i>	Bruant des marais	**	**		
Passerellidae	<i>Melospiza lincolnii</i>	Bruant de Lincoln	**	***		
Passerellidae	<i>Melospiza melodia</i>	Bruant chanteur		**	*	
Anatidae	<i>Mergus merganser</i>	Grand Harle	.	*	.	
Anatidae	<i>Mergus serrator</i>	Harle huppé		.		
Parulidae	<i>Mniotilta varia</i>	Paruline noir et blanc		**		
Icteridae	<i>Molothrus ater</i>	Vacher à tête brune		**		
Sulidae	<i>Morus bassanus</i>	Fou de Bassan	.			
Pandionidae	<i>Pandion haliaetus</i>	Balbuzard pêcheur	**	**	*	
Parulidae	<i>Parkesia noveboracensis</i>	Paruline des ruisseaux	**	***		
Passeridae	<i>Passer domesticus</i>	Moineau domestique	.			
Passerellidae	<i>Passerculus sandwichensis</i>	Bruant des prés		**		
Passerellidae	<i>Passerella iliaca</i>	Bruant fauve	**	****		
Corvidae	<i>Perisoreus canadensis</i>	Mésangeai du Canada	**	***	**	***
Cardinalidae	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Cardinal à poitrine rose		*		
Picidae	<i>Picoides arcticus</i>	Pic à dos noir	**	**		**
Picidae	<i>Picoides dorsalis</i>	Pic à dos rayé	.	*		*
Fringillidae	<i>Pinicola enucleator</i>	Durbec des sapins	**	**	*	**
Calcariidae	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Plectrophane des neiges	*			.
Podicipedidae	<i>Podiceps auritus</i>	Grèbe esclavon			.	
Podicipedidae	<i>Podilymbus podiceps</i>	Grèbe à bec bigarré		*		

Famille	Nom scientifique	Nom français	Printemps	Été	Automne	Hiver
Paridae	<i>Poecile atricapillus</i>	Mésange à tête noire	**	**	**	**
Paridae	<i>Poecile hudsonicus</i>	Mésange à tête brune	**	***	**	***
Icteridae	<i>Quiscalus quiscula</i>	Quiscale bronzé	**	**	.	
Regulidae	<i>Regulus calendula</i>	Roitelet à couronne rubis	***	****	*	
Regulidae	<i>Regulus satrapa</i>	Roitelet à couronne dorée	**	****	**	**
Hirundinidae	<i>Riparia riparia</i>	Hirondelle de rivage		*		
Scolopacidae	<i>Scolopax minor</i>	Bécasse d'Amérique		*		
Parulidae	<i>Setophaga americana</i>	Paruline à collier	*	**		
Parulidae	<i>Setophaga caerulescens</i>	Paruline bleue		**		
Parulidae	<i>Setophaga castanea</i>	Paruline à poitrine baie	**	****	*	
Parulidae	<i>Setophaga coronata</i>	Paruline à croupion jaune	***	****	**	
Parulidae	<i>Setophaga fusca</i>	Paruline à gorge orangée		**	*	
Parulidae	<i>Setophaga magnolia</i>	Paruline à tête cendrée	***	****	*	
Parulidae	<i>Setophaga palmarum</i>	Paruline à couronne rousse		*		
Parulidae	<i>Setophaga pensylvanica</i>	Paruline à flancs marron		**		
Parulidae	<i>Setophaga petechia</i>	Paruline jaune	*	*		
Parulidae	<i>Setophaga ruticilla</i>	Paruline flamboyante	**	****		
Parulidae	<i>Setophaga striata</i>	Paruline rayée	***	****		
Parulidae	<i>Setophaga tigrina</i>	Paruline tigrée	**	**		
Parulidae	<i>Setophaga virens</i>	Paruline à gorge noire	***	****	*	
Turdidae	<i>Sialia sialis</i>	Merlebleu de l'Est	*	**		
Sittidae	<i>Sitta canadensis</i>	Sittelle à poitrine rousse	***	****	**	**
Sittidae	<i>Sitta carolinensis</i>	Sittelle à poitrine blanche	.	*		
Anatidae	<i>Spatula discors</i>	Sarcelle à ailes bleues		.	.	
Picidae	<i>Sphyrapicus varius</i>	Pic maculé		.		
Fringillidae	<i>Spinus pinus</i>	Tarin des pins	***	***	**	**
Fringillidae	<i>Spinus tristis</i>	Chardonneret jaune	**	**		.
Passerellidae	<i>Spizella passerina</i>	Bruant familier	**	**	*	
Passerellidae	<i>Spizelloides arborea</i>	Bruant hudsonien			*	
Strigidae	<i>Strix nebulosa</i>	Chouette lapone				.

Famille	Nom scientifique	Nom français	Printemps	Été	Automne	Hiver
Icteridae	<i>Sturnella magna</i>	Sturnelle des prés	.	.		
Sturnidae	<i>Sturnus vulgaris</i>	Étourneau sansonnet	**			
Strigidae	<i>Surnia ulula</i>	Chouette épervière				**
Hirundinidae	<i>Tachycineta bicolor</i>	Hirondelle bicolore	**	***		
Mimidae	<i>Toxostoma rufum</i>	Moqueur roux		*		
Scolopacidae	<i>Tringa melanoleuca</i>	Grand Chevalier		.		
Scolopacidae	<i>Tringa solitaria</i>	Chevalier solitaire	.	**	.	
Troglodytidae	<i>Troglodytes hiemalis</i>	Troglodyte des forêts	**	****		
Turdidae	<i>Turdus migratorius</i>	Merle d'Amérique	**	***	**	**
Vireonidae	<i>Vireo gilvus</i>	Viréo mélodieux		.		
Vireonidae	<i>Vireo olivaceus</i>	Viréo aux yeux rouges	**	***	.	
Vireonidae	<i>Vireo philadelphicus</i>	Viréo de Philadelphie	**	****		
Vireonidae	<i>Vireo solitarius</i>	Viréo à tête bleue	**	***		
Columbidae	<i>Zenaida macroura</i>	Tourterelle triste		*		
Passerellidae	<i>Zonotrichia albicollis</i>	Bruant à gorge blanche	***	****	**	
Passerellidae	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	Bruant à couronne blanche			*	